


SPACE – HRANILNIK TOPLE SANITARNE VODE		
Šifra izdelka	Opis izdelka	Cena (brez DDV)
700010	SPACE 100 100 l z vgrajenim električnim grelcem 3 kW. Energijski razred C, Površina toplotnega izmenjevalca 0,9 m ² . Mere: 948*500*565 mm, teža neto/bruto 55/57 kg.	494,00 €
700011	SPACE 120 120 l z vgrajenim električnim grelcem 3 kW. Energijski razred C, Površina toplotnega izmenjevalca 0,9 m ² . Mere: 1318*500*565 mm, teža neto/bruto 71/75 kg .	518,00 €
700012	SPACE 150 150 l z vgrajenim električnim grelcem 3 kW. Energijski razred C, Površina toplotnega izmenjevalca 0,9 m ² . Mere: 1103*500*565 mm, teža neto/bruto 61/65 kg.	553,00 €
700083	SPACE 200-D2.0 200 l z vgrajenim električnim grelcem 3 kW. Energijski razred C, Površina toplotnega izmenjevalca 1,05 + 0,75 m ² . Mere: 1480*570*635 mm, teža neto/bruto 88/100 kg	750,00 €
700063	SPACE 200-S2.0 200 l z vgrajenim električnim grelcem 3 kW. Energijski razred C, Površina toplotnega izmenjevalca 2 m ² . Mere: 1480*570*635 mm, teža neto/bruto 91/103 kg	700,00 €
700085	SPACE 300-D2.5 300 l z vgrajenim električnim grelcem 3 kW. Energijski razred C, Površina toplotnega izmenjevalca 1,5 + 0,9 m ² . Mere: 1490*670*735 mm, teža neto/bruto 138/150 kg.	920,00 €
700064	SPACE 300-S3.0 300 l z vgrajenim električnim grelcem 3 kW. Energijski razred C, Površina toplotnega izmenjevalca 3,0 m ² . Mere: 1490*670*735 mm, teža neto/bruto 144/156 kg .	890,00 €
700107	SPACE 300-S4.0 300 l z vgrajenim električnim grelcem 3 kW. Energijski razred C, Površina toplotnega izmenjevalca 4,0 m ² . Mere: 1530*670*735 mm, teža neto/bruto 169/181 kg.	1.055,00 €
700211	SPACE 430-S5.0 400 l z možnostjo vgradnje električnega grela. Energijski razred B, Površina toplotnega izmenjevalca 5,0 m ² . Mere: 1920 *750x mm* 830, teža neto/bruto 195/210 kg .	1.390,00 €



BUFFER – ZALOGOVNIK TEHNIČNE VODE		
Šifra izdelka	Opis izdelka	Cena (brez DDV)
700080	BUFFER 25S Energijski razred C delovni tlak 0,6 (6) / 1 (10) MPa (bar) max T: 95 °C Mere: 613*Φ334 mm, teža neto/bruto 15/17 kg	170,00 €
700081	BUFFER 50S Energijski razred C delovni tlak 0,6 (6) / 1 (10) MPa (bar) max T: 95 °C Mere: 1084*Φ334 mm, teža neto/bruto 29/31 kg	200,00 €
737182	BUFFER 50 Energijski razred C delovni tlak 0,6 (6) / 1 (10) MPa (bar) max T: 95 °C Mere: 570*Φ454 mm, teža neto/bruto 16,5/18,5 kg	191,00 €
737138	BUFFER 100 Energijski razred C delovni tlak 0,6 (6) / 1 (10) MPa (bar) max T: 95 °C Mere: 1010*Φ454 mm, teža neto/bruto 32/34 kg	230,00 €
700204	BUFFER 100 FS Energijski razred C delovni tlak 0,6 (6) / 1 (10) MPa (bar) max T: 95 °C Mere: 940*Φ500 mm, teža neto/bruto 31/33 kg	385,00 €
700209	BUFFER 150 FS Energijski razred C delovni tlak 0,6 (6) / 1 (10) MPa (bar) max T: 95 °C Mere: 1314*Φ500 mm, teža neto/bruto 42/46 kg	460,00 €
738073	BUFFER 200 Energijski razred C delovni tlak 0,6 (6) MPa (bar) max T: 95 °C Mere: 1460*Φ570 mm, teža neto/bruto 55/67 kg	450,00 €
738074	BUFFER 300 Energijski razred C delovni tlak 0,6 (6) MPa (bar) max T: 95 °C Mere: 1500*Φ670 mm, teža neto/bruto 71/84 kg	520,00 €



Buffer 25 S

Buffer 50 S

Buffer 50

Buffer 100

Buffer 200

Buffer 300

Buffer 100FS

Buffer 150FS

ECO-TWIN stolp		
Šifra izdelka	Opis izdelka	Cena (brez DDV)
700235	Eco-Twin stolp Energijski razred B delovni tlak 0,6 (6) / 1 (10) Mpa (bar) max T: 95 °C Mere: 613*Φ334 mm, teža neto/bruto 123/135 kg	1.250,00 €

